Minha Cachorra Teve Filhotes: Cuidados com Filhotes Recém-Nascidos nos Primeiros Dias

O nascimento de uma ninhada é um momento especial, mas também exige atenção. Se sua cachorra teve filhotes, é natural surgir a dúvida: o que fazer para garantir que eles estejam aquecidos, alimentados e seguros?

Os **cuidados com filhotes recém-nascidos** começam nas primeiras horas de vida. Nessa fase, eles ainda não conseguem regular bem a temperatura corporal e dependem do leite materno para receber nutrientes e proteção imunológica. Acompanhar a mãe e cada filhote pode fazer toda a diferença.

1. Prepare um ambiente limpo, tranquilo e aquecido

Escolha um local silencioso, protegido de correntes de ar, movimentação intensa e acesso de outros animais. Use uma caixa de maternidade ou espaço seguro, com roupa de cama limpa, seca e fácil de trocar.

Os filhotes precisam de calor, mas o ambiente não pode ficar quente demais. Se for necessário usar uma fonte externa de aquecimento, ela deve ser instalada de forma segura, permitindo que os animais se afastem do calor. Evite colocar os recém-nascidos diretamente sobre bolsas de água quente ou superfícies aquecidas, pois podem sofrer queimaduras.

Troque os tecidos sujos e mantenha o espaço seco. Evite produtos de limpeza fortes, perfumes e desinfetantes em contato com os filhotes. Também limite visitas e manuseios desnecessários, especialmente nos primeiros dias.

2. Observe a amamentação e a importância do colostro

O colostro é o primeiro leite produzido pela mãe. Rico em anticorpos, ele ajuda a proteger os filhotes contra infecções enquanto o sistema imunológico ainda está imaturo. A capacidade de absorver esses

anticorpos diminui rapidamente após o nascimento, tornando as primeiras horas especialmente importantes.

Observe se cada filhote consegue encontrar uma teta, sugar e permanecer tranquilo depois de mamar. Filhotes que choram continuamente, ficam afastados da ninhada ou parecem fracos podem não estar recebendo leite suficiente.

Se algum não conseguir mamar, procure orientação veterinária imediatamente. Não ofereça leite de vaca nem prepare fórmulas caseiras. Quando a suplementação for necessária, o veterinário poderá indicar um substituto específico para cães e explicar como oferecê-lo com segurança. Alimentar incorretamente pode provocar aspiração de leite para os pulmões.

3. Pese os filhotes todos os dias

Uma das maneiras mais úteis de acompanhar o desenvolvimento é pesar cada filhote diariamente, de preferência no mesmo horário, usando uma balança digital precisa.

Registre o peso em uma tabela simples, identificando cada filhote por características físicas ou por um método seguro orientado pelo veterinário. O importante é acompanhar a evolução individual, pois um filhote menor pode precisar de atenção adicional mesmo quando os irmãos parecem estar crescendo bem.

Em geral, espera-se que os filhotes ganhem peso progressivamente e muitos chegam a dobrar o peso de nascimento por volta dos primeiros sete a dez dias, embora isso varie. **Perda de peso ou ausência de ganho é motivo para contatar o veterinário rapidamente.** Não espere vários dias para ver se o filhote melhora sozinho.

Sugestão de Produto Amazon :

- **Balança para pesar pets - Balança para bebês GROWNSY, balança multifuncional para peso de bebês, balança para animais de estimação para cachorrinhos, gatos, balança para adultos de até 330**

libras, balança digital precisa com função de retenção, medição de altura de 27 polegadas– https://link.amazon/B0c5l3dYu

4. Cuide também da mãe

A recuperação da cachorra é tão importante quanto o desenvolvimento da ninhada. Deixe água fresca e alimento completo e adequado à lactação sempre disponíveis, conforme a orientação veterinária. Produzir leite exige bastante energia, e as necessidades alimentares da mãe aumentam durante esse período.

Observe diariamente as mamas: vermelhidão, calor excessivo, endurecimento, dor ou secreção anormal podem indicar inflamação ou infecção. Também acompanhe o comportamento, o apetite e o corrimento vaginal. Algum corrimento pode ocorrer após o parto, mas cheiro desagradável, quantidade excessiva ou piora do quadro precisam de avaliação.

Não dê cálcio, vitaminas, medicamentos ou vermífugos por conta própria. A suplementação inadequada pode causar problemas, inclusive alterações perigosas no equilíbrio de cálcio da mãe.

5. Quais sinais de alerta exigem atendimento veterinário?

Entre em contato com um veterinário imediatamente se observar:

- Filhote frio, muito fraco, sem conseguir mamar ou com dificuldade para respirar.
- Choro persistente, perda de peso ou falta de ganho.
- Mãe com febre, abatimento intenso, dor importante ou secreção com mau cheiro.
- Mamas muito doloridas, quentes, endurecidas ou com secreção anormal.
- Tremores, rigidez, andar cambaleante, agitação intensa ou convulsões na mãe.

Tremores e rigidez em uma cadela lactante podem indicar eclâmpsia, uma emergência associada à queda do cálcio no sangue. Não tente

tratar em casa: procure atendimento veterinário imediatamente.

Mesmo que o parto pareça ter ocorrido sem complicações, programe uma avaliação da mãe e dos filhotes, idealmente nas primeiras 24 a 48 horas. O profissional verificará a recuperação materna, a amamentação e possíveis problemas congênitos.

6. O que muda nas primeiras semanas de vida?

Nos primeiros dias, a prioridade é manter os filhotes aquecidos, alimentados e acompanhados. Eles passam grande parte do tempo mamando e dormindo, enquanto a mãe normalmente os aquece e estimula a eliminação.

Por volta de duas semanas, muitos começam a abrir os olhos, embora o momento varie. Não force as pálpebras se isso não acontecer. Inchaço, secreção ou pus nos olhos exigem avaliação veterinária.

A introdução de alimentos, a vermifugação e as vacinas devem seguir um calendário definido pelo veterinário. O desmame costuma começar gradualmente por volta de três a quatro semanas, mas não é indicado antecipar etapas sem necessidade.

Perguntas frequentes

Posso pegar os filhotes recém-nascidos no colo?

Sim, quando necessário e com delicadeza, mãos limpas e supervisão da mãe. Evite manuseio excessivo e respeite os sinais de desconforto da cachorra.

O que fazer se a mãe não tiver leite suficiente?

Procure orientação veterinária rapidamente. Pode ser necessário usar um substituto do leite materno específico para cães, com quantidades e técnica de alimentação adequadas.

É normal um filhote chorar muito?

Choros persistentes podem indicar frio, fome, dor ou doença. Verifique se está aquecido e mamando, mas procure orientação veterinária sem demora se o choro continuar.

Quando devo levar a ninhada ao veterinário?

O ideal é realizar uma avaliação nas primeiras 24 a 48 horas após o nascimento. Qualquer sinal de alerta exige atendimento antes disso.

Conclusão

Os cuidados com filhotes recém-nascidos envolvem mais do que oferecer um cantinho confortável: é preciso acompanhar a amamentação, registrar o peso, manter a higiene e observar a saúde da mãe. Organize uma rotina de verificações diárias e deixe o contato do veterinário à mão. Agir cedo diante de qualquer alteração pode ser decisivo para a saúde de toda a ninhada.

Como participantes de programas de afiliados, podemos receber uma comissão por compras qualificadas realizadas por meio dos links deste artigo, sem custo adicional para você.